

# ***KillTest***

***Mejor calidad Mejor servicio***



## ***Examen***

<http://www.killtest.es>

***Renovación gratuita dentro de un año***

**Exam : SK0-004**

**Title : CompTIA Server+**

**Version : DEMO**

1.以下哪个是服务器机架中 1U 空间的高度?

- A.1.5 英寸 (3.8 厘米)
- B.1.75 英寸 (4.4 厘米)
- C.2 英寸 (5.1 厘米)
- D.3 英寸 (7.6 厘米)

**Answer:B**

2.刀片服务器机箱有两个电源。

技术人员将每个电源连接到单独的 UPS 单元有以下哪些好处?

- A. SERV 质量冰
- B.容错
- C.流量整形
- D.负载均衡

**Answer:B**

3.刀片服务器机箱可容纳 16 个半高刀片或 8 个全高刀片。

如果已经安装了六个全高刀片，则可以在机箱中安装以下哪个半高刀片 MA XIMUM ?

- A.2
- B.4
- C.8
- D.16

**Answer:B**

4.要求技术人员在服务器中安装附加的 NIC.

以下哪种硬件考虑对技术人员而言是最佳选择?

- A.功耗
- B.巴士类型和速度
- C. CPU 步骤平
- D. CAS 延迟

**Answer:B**

5.服务器技术人员正在替换组织中的 Web 服务器。新服务器具有两个集成的 NIC.

其中下面的描述网卡应该如何配置，故障保护?

- A. NIC 应该单独配置一个 MAC 地址。
- B. NIC 应该放在一个具有一个 MAC 地址的团队中。
- C. NIC 应该分别配置两个 MAC 地址。
- D. NIC 应该放在两个 MAC 地址的组中。

**Answer:B**